



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.35046/24

Серия **RU** № **0521583**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47
 Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015
 Телефон: +7 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТЛ"

Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, Москва, 125445, улица Смольная, дом 24А, этаж 10 Часть пом. №3.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 5, этаж 13.
 ОГРН 1137746154897.

Телефон: +74957272777 Адрес электронной почты: info@navigator-light.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «XIAMEN NEEH OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, UNIT C, 3RD FLOOR, ZONGHE BUILDING, NO. 215 YUEHUA ROAD, HULI DISTRICT, XIAMEN, FUJIAN PROVINCE

ПРОДУКЦИЯ Светильники светодиодные стационарные торговой марки "ОНЛАЙТ", серии OBL, модели (согласно приложениям бланки №№1032167, 1032168, всего 3 позиции). Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения». Директивой 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9405 11 001 3

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 401026-24 от 04.06.2024, № 701368-24 от 04.06.2024, выданных Центром физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A343) Акта анализа состояния производства №240521-007/500 от 27.05.2024, выданного ОС "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЯ46) (эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Добрина Наталья Владимировна; эксперты, ответственные за отдельные этапы - в соответствии с планом оценивания) Технического досье, состоящего из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №1032169, всего 9 позиций. Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 11.2023. Договор уполномоченного изготовителем лица с изготовителем №125/18 от 15.08.2018.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.06.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 05.06.2029



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Богатов Михаил Юрьевич
 (Ф.И.О.)

Гудовин Алексей Викторович
 (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.35046/24

Серия **RU** № **1032167**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
9405 11 001 3	Светильники светодиодные стационарные торговой марки "ОНЛАЙТ" серии OBL, модели: OBL-O4-10-4K-WH-IP65-LED, OBL-O4-10-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-O4-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-O4-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-O4-15-4K-WH-IP65-LED, OBL-O4-15-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-O4-8-4K-WH-IP65-LED, OBL-O4-8-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R4-10-4K-WH-IP65-LED, OBL-R4-10-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R4-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-R4-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R4-15-4K-WH-IP65-LED, OBL-R4-15-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R4-20-4K-WH-IP65-LED, OBL-R4-20-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R4-25-4K-WH-IP65-LED, OBL-R4-25-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R4-8-4K-WH-IP65-LED, OBL-R4-8-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-O4-10-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O4-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O4-12-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O4-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O4-15-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O4-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O4-20-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O4-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O4-25-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O4-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O4-8-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O4-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O7-10-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O7-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O7-12-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O7-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O7-15-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O7-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O7-20-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O7-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O7-25-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O7-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O8-10-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O8-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O8-12-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O8-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O8-15-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O8-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O8-20-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O8-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O8-25-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O8-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R4-10-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R4-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R4-12-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R4-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R4-15-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R4-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R4-20-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R4-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R4-25-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R4-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R6-10-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R6-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R6-12-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R6-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R6-15-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R6-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R6-20-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R6-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R6-25-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R6-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R7-10-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R7-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R7-12-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R7-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R7-15-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R7-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R7-20-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R7-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R7-25-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R7-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R8-10-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R8-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R8-12-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R8-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R8-15-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R8-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R8-20-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R8-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R8-25-4K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-R8-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM, OBL-O4-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O4-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O4-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O4-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O4-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O4-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O4-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O4-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O4-25-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O4-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O4-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O4-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-25-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-25-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-25-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-25-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-25-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-25-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O4-10-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O4-10-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O4-12-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O4-12-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O4-15-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O4-15-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O4-20-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O4-20-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O4-25-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O4-25-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O4-8-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O4-8-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O6-10-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O6-10-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O6-12-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O6-12-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O6-15-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O6-15-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O6-20-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O6-20-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O6-25-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O6-25-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O6-8-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O6-8-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O7-10-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O7-10-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O7-12-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O7-12-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O7-15-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O7-15-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O7-20-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O7-20-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O7-25-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O7-25-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O7-8-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O7-8-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O8-10-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O8-10-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O8-12-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O8-12-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O8-15-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O8-15-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O8-20-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O8-20-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O8-25-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O8-25-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O8-8-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O8-8-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R4-10-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R4-10-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R4-12-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R4-12-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R4-15-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R4-15-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R4-20-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R4-20-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R4-25-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R4-25-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R4-8-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R4-8-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R6-10-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R6-10-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R6-12-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R6-12-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R6-15-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R6-15-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R6-20-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R6-20-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R6-25-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R6-25-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R6-8-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R6-8-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R7-10-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R7-10-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R7-12-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R7-12-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R7-15-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R7-15-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R7-20-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R7-20-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R7-25-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R7-25-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R7-8-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R7-8-6.5K-WH-IP65-LED-DIY,

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Богатов Михаил Юрьевич

Удовин Алексей Викторович

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.35046/24

Серия RU № 1032168

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	OBL-R8-10-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R8-10-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R8-12-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R8-12-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R8-15-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R8-15-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R8-20-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R8-20-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R8-25-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R8-25-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R8-8-4K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-R8-8-6.5K-WH-IP65-LED-DIY, OBL-O4-10-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O4-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O4-12-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O4-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O4-15-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O4-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O4-20-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O4-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O4-25-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O4-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O4-8-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O6-10-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O6-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O6-12-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O6-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O6-15-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O6-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O6-20-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O6-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O6-25-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O6-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O6-8-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O7-10-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O7-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O7-12-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O7-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O7-15-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O7-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O7-20-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O7-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O7-25-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O7-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O8-10-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O8-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O8-12-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O8-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O8-15-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O8-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O8-20-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O8-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O8-25-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O8-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O8-8-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O8-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R4-10-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R4-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R4-12-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R4-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R4-15-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R4-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R4-20-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R4-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R4-25-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R4-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R4-8-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R4-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R6-10-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R6-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R6-12-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R6-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R6-15-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R6-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R6-20-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R6-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R6-25-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R6-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R6-8-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R7-10-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R7-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R7-12-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R7-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R7-15-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R7-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R7-20-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R7-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R7-25-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R7-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R8-10-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R8-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R8-12-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R8-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R8-15-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R8-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R8-20-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R8-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R8-25-4K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-R8-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM-DIY, OBL-O4-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O4-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O4-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O4-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O4-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O4-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O4-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O4-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O4-25-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O4-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O4-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O4-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O6-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O6-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O6-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O6-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O6-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O6-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O6-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O6-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O6-25-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O6-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O6-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O6-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O7-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O7-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O7-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O7-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O7-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O7-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O7-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O7-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O7-25-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O7-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O8-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O8-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O8-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O8-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O8-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O8-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O8-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O8-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O8-25-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O8-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R4-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R4-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R4-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R4-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R4-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R4-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R4-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R4-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R4-25-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R4-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R4-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R4-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R6-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R6-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R6-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R6-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R6-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R6-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R6-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R6-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R6-25-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R6-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R6-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R6-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R7-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R7-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R7-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R7-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R7-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R7-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R7-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R7-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R7-25-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R7-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R8-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R8-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R8-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R8-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R8-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R8-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R8-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R8-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R8-25-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R8-25-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R8-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-R8-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV-DIY, OBL-O1, OBL-O2, OBL-O3, OBL-O4, OBL-O5, OBL-O6, OBL-O7, OBL-O8, OBL-O9, OBL-O10, OBL-O11, OBL-O12, OBL-O13, OBL-O14, OBL-O15, OBL-O16, OBL-O17, OBL-O18, OBL-O19, OBL-O20, OBL-O21, OBL-O22, OBL-O23, OBL-O24, OBL-O25, OBL-O26, OBL-O27, OBL-O28, OBL-O29, OBL-O30, OBL-O31, OBL-O32, OBL-O33, OBL-O34, OBL-O35, OBL-O36, OBL-O37, OBL-O38, OBL-O39, OBL-O40, OBL-O41, OBL-O42, OBL-O43, OBL-O44, OBL-O45, OBL-O46, OBL-O47, OBL-O48, OBL-O49, OBL-O50, OBL-O51, OBL-O52, OBL-O53, OBL-O54, OBL-O55, OBL-O56, OBL-O57, OBL-O58, OBL-O59, OBL-O60, OBL-O61, OBL-O62, OBL-O63, OBL-O64, OBL-O65, OBL-O66, OBL-O67, OBL-O68, OBL-O69, OBL-O70, OBL-O71, OBL-O72, OBL-O73, OBL-O74, OBL-O75, OBL-O76, OBL-O77, OBL-O78, OBL-O79, OBL-O80, OBL-O81, OBL-O82, OBL-O83, OBL-O84, OBL-O85, OBL-O86, OBL-O87, OBL-O88, OBL-O89, OBL-O90, OBL-O91, OBL-O92, OBL-O93, OBL-O94, OBL-O95, OBL-O96, OBL-O97, OBL-O98, OBL-O99, OBL-100, OBL-R4-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Богатов Михаил Юрьевич

Удовин Алексей Викторович

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.35046/24

Серия **RU** № **1032169**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60598-1-2017	"Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"	
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011	"Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения"	
ГОСТ IEC 62031-2016	"Модули светодиодные. Для общего освещения. Требования безопасности"	
ГОСТ IEC 62471-2013	"Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем"	
ГОСТ IEC 62493-2014	"Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей"	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	разделы 4, 5, 6
ГОСТ CISPR 15-2014	"Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования"	разделы 4 и 5
ГОСТ IEC 61547-2013	"Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний"	раздел 5

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Богатов Михаил Юрьевич

Гудовин Алексей Викторович